


Mecanisme aparataj berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Gamele de mecanisme aparataj berker R.classic și 1930 continuă tradiția mecanismelor clasice, adăugând funcții moderne care corespund nevoilor instalațiilor electrice moderne precum prize de încărcare USB, variatoare, puncte de acces, etc. Aparatajul este ideal pentru proiectele de reabilitare a clădirilor istorice și nu numai.



Mecanisme și taste	410
Variatoare	411
Înterupătoare rotative jaluzele	413
Prize date	414
Prize TV	416
Prize multimedia	417
Prize SCHUKO	418

Mecanism rotativ

- Terminale cu șurub


- Se montează în doze de aparat universale cu o adâncime de instalare de minim 40 mm



387603

Mecanism 10AX 250V~

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător cap scară	1	387603
Mecanism întrerupător cruce	1	387703
Mecanism comutator	1	387503
Mecanism întrerupător dublu, 2P	1	389303



384603

Mecanism 10A 250V~

	Amb.	Cod
Mecanism întrerupător cu revenire	1	384603
Mecanism întrerupător cu revenire, 2P	1	383803



10012089

Tasta simplă berker R.classic

Caracteristici:

- Tastă cu buton

Notă:

- Se montează direct pe mecanisme fără a utiliza ramă



10012084

	Amb.	Cod
alb polar	1	1001208900
negru	1	1001204500
aluminu / alb polar	1	1001207400
aluminu / negru	1	1001208400
inox / alb polar	1	1001201400
inox / negru	1	1001200400
sticlă / alb polar	1	1001208300
sticlă / negru	1	1001205500



1647

Tasta simplă berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Caracteristici:

- Tastă cu buton
- Gama berker Glas necesită ramă cu deschidere mare



164769

	Amb.	Cod
berker 1930 / Glas		
alb polar	1	1647
negru	1	164701
berker 1930 Porțelan		
alb polar	1	16476900
negru	1	16476500

Mecanism buton indicator lampă berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

Caracteristici:

- Pentru circuit de iluminare și control
- Terminale cu șurub

	Amb.	Cod
alb polar 2A 250V~	1	5104
negru 2A 250V~	1	510401



5104

Buton și lampă berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

	Amb.	Cod
buton alb polar	1	1225
buton negru	1	122501
buton alb polar cu simbol "bec"	1	1226
buton alb polar cu simbol "clopoțel"	1	1227
buton roșu	1	1229
buton transparent	1	122902
bec cu neon E10 230V 1,35mA	1	1601
lampă LED E10 230V 4mA	1	★ 1678



1225

122501



1229


122902

Variator rotativ


- Montaj în doză universală cu o adâncime de minim 40 mm

Variator berker R.classic

	Culoare	Amb.	Cod
Variator universal			
Variator 420W (R, L, C LED)	alb polar	1	29442089
- Pentru becuri cu incandescență/halogen	negru	1	29442045
- 230V			
- 12/24V cu transformator inductiv sau electronic			
- Becuri LED dimabile 3 - 100W			
- Posibilitatea de reglare dintr-un alt punct cu extensie variator universal cod 294520xx			
Extensie variator universal			
- Posibilitate de conectare a până la 10 extensii	alb polar	1	29452089
- Compatibil numai cu cod 294420xx	negru	1	29452045



29442089




29452089

Variator berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

	Culoare	Amb.	Cod
Variator universal			
Variator 420W (R, L, C LED)	alb polar	1	294410
- Pentru becuri cu incandescență/halogen	negru	1	294411
- 230V			
- 12/24V cu transformator inductiv sau electronic			
- Becuri LED reglabile 3 - 100W			
- Posibilitatea de reglare dintr-un alt punct cu extensie variator universal cod 2945xx			
Extensie variator universal			
- Posibilitate de conectare a până la 10 extensii	alb polar	1	294510
- Compatibil numai cu cod 29441x	negru	1	294511



294410



294510

Variator tactil - 1 grup

- Detectare automată a nivelurilor mai mici de reglare a luminozității pentru LED-uri și lămpi CFL, pentru a evita pălpăirea
- Recunoașterea automată a tipului de sarcină
- Protecție electronică la scurtcircuit
- Protecție electronică împotriva supraîncălzirii și supraîncălzirii
- Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm



85421201



Variator tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V sau 12/24V

Caracteristici:

Variator universal (R, L, C)

- Pentru becuri:
 - LED 70W (dimabil)
 - CFL 80W (dimabil)
 - Cu incandescent/halogen 400W
 - 230V
 - 12/24V transformator inductiv sau electronic

- Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii
- Reglaj din alt punct cu utilizare mecanism 5031

	Amb.	Cod
Variator tactil universal simplu	1	85421201



85141139


Tastă simplă variator tactil , R.classic / 1930

Notă:

- Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)

	Amb.	Cod
berker R.1 / R.3 / R.classic / 1930		
alb polar	1	85141139
negru	1	85141131

Variator tactil - 2 grupuri



85422101



Variator tactil pentru LED, CFL, becuri incandescente/lămpi cu halogen 230V sau 12/24V

Caracteristici:

- Pentru becuri:
 - LED 2 x 40W (dimabil)
 - CFL 2 x 54W (dimabil)
 - Incandescent/halogen 2 x 300W
 - 230V
 - 12/24V transformator inductiv sau electronic

- Pornire ușoară pentru a prelungi durata de viață a lămpii
- Posibilitate reglaj din alt punct

	Amb.	Cod
Variator tactil universal dublu	1	85422101



85142139

Tastă variator tactil dublu, R.classic / 1930

Notă:

- Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)


	Amb.	Cod
berker R.1 / R.3 / R.classic / 1930		
alb polar	1	85142139
negru	1	85142131

Înterupător rotativ jaluzele - electronic

- Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm

Înterupător rotativ jaluzele - electronic

	Amb.	Cod
Pentru management individual, de grup și central	1	85221101
- Cu 2 contacte de releu blocate mecanic și electronic		
- Cu intrări de extensie 230 V pentru sus și jos		
- Cu terminale cu șurub		
- Necesar conductor neutru		



85221101

Tastă înterupător jaluzele - electronic R.classic / 1930

Notă:

- Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)

	Amb.	Cod
berker R.1 / R.3 / R.8 / R.classic / 1930		
alb polar	1	85241139
negru	1	85241131



85241139

Timer jaluzele

Caracteristici:

- Cu comutare manuală / automată
- Funcție de resetare (setare din fabrică)
- Program astro pentru comutare la răsărit/apus, cu oraș/țară sau introducerea coordonatelor

- Afișaj LC iluminat în timpul funcționării
- Program de vacanță



85741139


Notă:

- Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)

	Amb.	Cod
berker R.1 / R.3 / R.8 / R.classic / 1930		
alb polar	1	85741139
negru	1	85741131

Mecanism telefon/date - 1 aparat

- Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm



4538

Mecanism priză date simplă

Caracteristici:

- Cat.3 conform DIN EN 50173
- Terminale conform DIN EN 606037

- RJ11, RJ12 și RJ45, compatibil ISDN
- Cu o înclinare de 45°
- Terminale cu șurub

	Amb.	Cod
Mecanism priză date simplă	1	4538



455401

Mecanism priză date simplă RJ45

Caracteristici:

- Pentru utilizare cu seria 1930 și R.classic se rup lateralele de prindere
- Cat.6/Clasă E conform DIN EN 50173-1: 2011-09

- Ecranare Cat.6A conform DIN EN 55022, clasa B
- Cod culoare A și B: conform TIA / EIA-568-B.2
- Cu o înclinare de 45°
- Cu terminale LSA +

	Amb.	Cod
Mecanism priză date RJ45 simplă, Cat.6 Clasă E - 250MHz	1	455401
Mecanism priză date RJ45 simplă, Cat.6A - 500MHz	1	4586



14072089

Mască priză date simplă

	Amb.	Cod
berker R.classic		
alb polar	1	14072089
negru	1	14072045

berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

alb polar	1	1407
negru	1	140701



1407


Mecanism telefon/date - 2 aparate

Mecanism priză telefon dublă

Caracteristici:

- Cat.3 conform DIN EN 50173
- Terminale conform DIN EN 606037

- RJ11, RJ12 și RJ45, compatibil ISDN
- Cu o înclinăție de 45°
- Borne cu șurub



	Amb.	Cod
Mecanism priză telefon dublă	1	4539

4539

Mecanism priză date dublă RJ45

Caracteristici:

- Pentru utilizare cu seria 1930 și R.classic se rup lateralele de prindere
- Cat.6/Clasă E conform DIN EN 50173-1: 2011-09
- Ecranare Cat.6A conform DIN EN 55022, clasa B

- Cod culoare A și B: conform TIA / EIA-568-B.2
- Cu o înclinăție de 45°
- Cu terminale LSA +



455501

	Amb.	Cod
Mecanism priză date RJ45 dublă, Cat.6 Clasă E - 250MHz	1	455501
Mecanism priză date RJ45 dublă, Cat.6A - 500MHz	1	4587

Mască priză date dublă

berker R.classic

	Amb.	Cod
alb polar	1	14092089
negru	1	14092045



14092089

berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas

	Amb.	Cod
alb polar	1	1409
negru	1	140901



1409

Multimedia

- Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm



451515

Prize TV-FM-SAT

Caracteristici:

- Pentru transmisie digitală și analogică
- Recepție terestră și prin satelit
- Potrivit pentru HDTV

- Cu terminale plug-in
- Pentru sisteme de cablu în bandă largă și DVB-T
- Ecranare conform EN 50083-2, clasa A
- Conform EN 60728-4

	Amb.	Cod
TV + FM de capăt 4dB	1	450210
TV + FM de trecere 10dB	1	451510
TV + FM de trecere 15dB	1	451515
TV + FM + SAT de capăt	1	452210



103920

Mască priză TV+FM

	Amb.	Cod
berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas		
alb polar	1	103920
negru	1	103921



12032089

Mască priză TV+FM+SAT

	Amb.	Cod
berker R.classic		
alb polar	1	12032089
negru	1	12032045
berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas		
alb polar	1	106420
negru	1	106421




106420

Mecanism priză difuzor

Caracteristici:

- Tensiune nominală 60V

- Cu terminale automate pe partea din față
- Cu terminale cu șurub pe partea din spate



457205

	Amb.	Cod
Mecanism priză simplă difuzor, alb polar mat	1	457209
Mecanism priză simplă difuzor, antarcit mat	1	457205
Mecanism priză dublă difuzor, alb polar mat	1	457309
Mecanism priză dublă difuzor, antracit mat	1	457305

Priză încărcare USB

Caracteristici:

- Pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor mobile
- 2 prize USB tip A
- Curent maxim de ieșire pentru încărcarea în paralel a două dispozitive de pe ambele prize 3A

- Alimentare 100-240V ~
- Tensiunea de ieșire 5V = (± 5%)
- Protecție la suprasarcină și la scurtcircuit
- Nu acceptă transferul de date
- Mufe USB conform DIN EN 50558



260219

	Amb.	Cod
Priză de încărcare USB, alb polar	1	★ 260219
Priză de încărcare USB, antracit	1	★ 260215

Mască priză încărcare USB

	Amb.	Cod
berker R.classic		
alb polar	1	10382089
negru	1	10382045
berker 1930 / 1930 Porțelan / Glas		
alb polar	1	1040
negru	1	104001



10382089



1040

Dispozitive pentru hoteluri

- Montaj în doză rotundă cu o adâncime de minim 40 mm

Dispozitiv HOTEL-CARD

Caracteristici:

- Ieșire 10A
- Mecanism cu mască integrată
- Iluminat de un LED albastru dacă cardul nu este introdus
- Setarea întârzierii 0, 15, 30, 60s

- Cu contact fără potențial
- Borne cu șurub: max. 2x2,5mm²
- Este nevoie de conductor neutru



16402079

Notă:

- Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)

	Amb.	Cod
berker R.classic		
alb polar	1	16402079
negru	1	16402035

Caracteristici:

- Alimentare 16A, 250 V~

- Terminale QC conform VDE 0620-1 și IEC 60884-1

- Conform DIN 49440



41452089



414520

Priză SCHUKO QuickConnect


	Amb.	Cod
berker R.classic		
alb polar	1	47452089
negru	1	47452045
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas		
alb polar	1	474520
negru	1	474521



47552089



4755

Priză SCHUKO QuickConnect cu protecție sporită la atingere


	Amb.	Cod
berker R.classic		
alb polar	1	47552089
negru	1	47552045
berker R.classic / 1930 / 1930 Porțelan / Glas		
alb polar	1	4755
negru	1	475501



47442089

Priză SCHUKO QuickConnect cu capac

Notă:

- Cu protecție la atingere sporită

- Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)

	Amb.	Cod
berker R.classic		
alb polar	1	47442089
negru	1	47442045



41092089

Priză SCHUKO cu LED, cu protecție sporită la atingere
Notă:

- Pentru berker 1930 se montează cu ramă 138209 (alb polar) și 138201 (negru)

- Cu terminale cu șurub

	Amb.	Cod
berker R.classic		
alb polar	1	41092089
negru	1	41092045



Design și tehnologie

berker 1930

Berker și Bauhaus nu doar sunt fondate în același an, 1919, dar au și aceeași pasiune pentru formele și funcționalitatea pură.

Designul atemporal al seriei Berker 1930 ascunde cea mai modernă tehnologie combinată cu o calitate excelentă a construcției.

berker 1930 oferă o notă de originalitate oricărui design interior cu o estetică deosebită.