


Sisteme canale perforate

Cablarea în tablourile de distribuție este importată nu numai pentru funcționalitate, dar și pentru siguranța instalației. Gamele de canal cablu perforat tehalit.BA6, BA7A și HA7 (fără halogen) sunt disponibile în diferite dimensiuni, oferind soluția ideală pentru o cablare sigură în interiorul tablourilor electrice.



tehalit.BA6	326
tehalit.BA7A	328
tehalit.HA7	329

tehalit.BA6

Sistem canal cablu perforat, înălțime 15 - 40mm



Caracteristici:




- Montaj și demontaj ușor al capacului
- Distanța golului 10mm
- Direcționarea cablurilor până la 4 mm² fără a rupe lamelele
- Perforație în partea inferioară conform EN 50085
- Certificări UL 48414, CSA 22009
- Ignifugat conform UL94 V0
- Rezistență la temperatură de -5 până la + 60°C

Culoare:

- Gri RAL7030

Material:

- PVC dur







Dimensiuni canal î x l (mm)	Partea superioară și inferioară	Clemă fixare cabluri	Placă de capăt
15 x 15	BA61501507030B 48m		B1502547030
20 x 25	BA62002507030B 80m		B2002547030
30 x 15	BA63001507030B 80m		B3001547030
30 x 25	BA63002507030B 60m		B3002547030
30 x 40	BA63004007030B 48m		
40 x 15	BA64001507030B 54m		
40 x 25	BA64002507030B 48m		B4002547030
40 x 40	BA64004007030B 50m	B400403	B4004047030
40 x 60	BA64006007030B 40m	B400603	B4006047030
40 x 80	BA64008007030B 30m	B400803	B4008047030
40 x 120	BA64012007030B 20m	B401203	B4012047030

Lungime canal:
- 2000mm

Mod livrare:
- Canal + capac

Secțiunea transversală a canalului



Dimensiuni canal I x I1 (mm)	Partea superioară și inferioară	Clemă fixare cabluri	Placă de capăt
60 x 15	BA66001507030B 54m		
60 x 25	BA66002507030B 60m		B6002547030
60 x 40	BA66004007030B 40m	B600403	B3001547030
60 x 60	BA66006007030B 24m	B600603	B6006047030
60 x 80	BA66008007030B 20m	B600803	B6008047030
60 x 100	BA66010007030B 16m	B601003	B6010047030
60 x 120	BA66012007030B 12m	B601203	B6012047030
60 x 150	BA66015007030B 16m		
60 x 200	BA66020007030B 12m		
80 x 25	BA68002507030B 20m		
80 x 40	BA68004007030B 20m	B800403	
80 x 60	BA68006007030B 20m	B800603	
80 x 80	BA68008007030B 16m	B800803	
80 x 100	BA68010007030B 12m		
80 x 120	BA68012007030B 16m	B801203	B8012047030

Caracteristici:


- Ușor de montat
- Suport cablu reglabil în funcție de dimensiunea canalului
- Direcționarea cablurilor până la 6 mm² fără a rupe lamelele
- Perforație în partea inferioară conform EN 50085-2-3
- Ignifugat conform UL94 V0
- Certificări UL 48414, CSA 22009
- Rezistență la temperatură de -5 până la + 60°C

Culoare:

- Gri RAL7030

Material:

- PVC dur



BA7A25025



Canal perforat complet tehalit.BA7A

Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Amb.	Cod
25	25	50m	BA7A25025
	40	48m	BA7A25040
40	25	48m	BA7A40025
	40	50m	BA7A40040
	60	40m	BA7A40060
	80	30m	BA7A40080
	100	20m	BA7A40100
60	25	60m	BA7A60025
	40	40m	BA7A60040
	60	24m	BA7A60060
	80	20m	BA7A60080
	100	16m	BA7A60100
	120	12m	BA7A60120
	140	10m	BA7A60140
80	25	20m	BA7A80025
	40	20m	BA7A80040
	60	20m	BA7A80060
	80	12m	BA7A80080
	100	12m	BA7A80100
	120	16m	BA7A80120
	140	12m	BA7A80140
100	60	16m	BA7A100060
	80	16m	BA7A100080
	100	12m	BA7A100100



BA7CLIP

Accesorii

Denumire	Amb.	Cod
Suport cablu BA7A/HA7 pentru lățimea canalelor ≥40mm	50	BA7CLIP

Caracteristici:

- Canal cu capac
- Suport cablu reglabil în funcție de dimensiunea canalului
- Direcționarea cablurilor până la 6 mm² fără a rupe lamelele
- Standard EN50085-2-3 și EN45545-2
- Certificări UL 1565, CSA 22.2 N°14
- Ignifugat conform UL94 V0

Culoare:

- Gri RAL7030

Material:

- PC-ABS (fără halogen)

! A nu se aduce materialul în contact cu uleiuri, grăsimi, solvenți, deoarece există pericol de fisurare/deteriorare a canalului !

Canal cablu perforat fără halogen tehalit.HA7

Înălțime (mm)	Lățime (mm)	Amb.	Cod
25	25	50m	HA725025
	40	48m	HA725040
40	25	48m	HA740025
	40	50m	HA740040
	60	40m	HA740060
	80	30m	HA740080
60	100	20m	HA740100
	25	60m	HA760025
	40	40m	HA760040
	60	24m	HA760060
	80	20m	HA760080
80	100	16m	HA760100
	120	12m	HA760120
	25	20m	HA780025
	40	20m	HA780040
	60	20m	HA780060
100	80	12m	HA780080
	100	12m	HA780100
	120	16m	HA780120
	60	16m	HA7100060
	80	16m	HA7100080
	100	12m	HA7100100



HA725025



Accesorii

Denumire	Amb.	Cod
Suport cablu BA7A/HA7 pentru lățimea canalelor ≥40mm	50	BA7CLIP



BA7CLIP