

DULAPURI DIN RANFORSAT CU

*„Adevărul este întotdeauna simplu, clar, restrâns,
acesta nu tolerează robă glorificată.”*

Anselm Feuerbach



POLIESTER FIBRĂ DE STICLĂ



Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă

Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă - MAXIPOL



POCCXXXXX



POXXXXXXX



POWB000




POXXXXXXX



SCHRACK-INFO

- Din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, presat la cald
- Fără halogen, cu autostingere, testul cu filament la 960°C
- Rezistent la coroziune și raze UV, hidrofoab
- Gama de temperatură: -50°C la +150°C
- Grad de protecție: POCC... . IP55, POV... . IP43
- Rezistență ridicată la impact IK10 (20 Joule)
- Zăvor pivotant cu mecanism de închidere în 3 puncte (espagnolette) cu posibilitate de montaj a unui cilindru încuietore profil singular
- Garnitură din poliuretan
- La versiunea standard poziția balamalelor este pe partea dreaptă (la cerere pe partea stângă)
- Multiple aplicații și combinații posibile datorită tehnologiei de ultimă generație
- Se pot combina cu socluri de pardoseală sau îngropate cum ar fi versiunea POVA
- RAL 7035 gri deschis

Vedere de ansamblu dulapuri MAXIPOL



Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă - MAXIPOL

Cheia de codificare a tipurilor-MAXIPOL

CHEIE DE CODIFICARE A TIPURILOR		TIP
POCC.....	Dulapuri închise sus și jos	
POCA.....	Dulapuri închise sus, deschise jos	
POVC.....	Dulapuri cu acoperișuri antipluviale și închise jos	
POVA.....	Dulapuri cu acoperișuri antipluviale și deschise jos	
PO...X....	Înălțime dulap: 2=500 / 3=750 / 4= 1000 / 5=1250 / 6=1500mm	
PO...X....	Lățime dulap: 2=500 / 3=750 / 4= 1000 / 5=1250 / 6=1500mm	
PO....X..	Adâncime dulap: 3=312 / 4= 432 mm	
PO.....0--	Cu 1 ușă (variantă standard), 1 zăvor	Fig. 1
PO.....1--	Cu ușă dublă (deschidere tip aripi), 1 zăvor	Fig. 3
PO.....2--	Cu 2 uși simetrice, 2 zăvoare	Fig. 4
PO.....3--	Cu 1 ușă transparentă, 1 zăvor	Fig. 2
PO.....4--	Cu 2 uși asimetrice pe verticală (cea din dreapta mai mică), 2 zăvoare	Fig. 5
PO.....5--	Cu 2 uși asimetrice pe verticală (cea din stânga mai mică), 2 zăvoare	Fig. 6
PO.....6--	Cu 2 uși egale pe orizontală, 2 zăvoare	Fig. 8
PO.....7--	Cu 2 uși inegale pe orizontală (cea de jos mai mică), 2 zăvoare	Fig. 9
PO.....8--	Cu 2 uși inegale pe orizontală (cea de sus mai mică), 2 zăvoare	Fig. 10
PO.....9--	Cu 4 uși inegale pe verticală și orizontală (cea din stânga jos- cea mai mică), 4 zăvoare	Fig. 11
PO.....A--	Cu 3 uși (2 simetrice jos și una sus), 3 zăvoare	Fig. 12
PO.....B--	Cu 2 uși asimetrice pe verticală (cea din stânga mai mică), 1 zăvor	Fig. 7
PO.....0-R	Cu uși cu design antilipire afișe	


Tabel de selecție dulapuri MAXIPOL

mm		ADÂNCIME	TIP	LĂȚIME			
				500	750	1000	1250
ÎNĂLȚIME	500	312	1	POCC2230 POVC2230 POVA2230	POCC2330 POVC2330 POVA3330	POCC2430	
		312	3			POCC2431 POVC2431	
		312	4			POCC2432	
		432	1	POCC2240	POCC2340		
	750	312	1	POCC3230 POVC3230 POVA3230	POCC3330 POVC3330	POCC3430 POVC3430 POVA3430	
		312	2		POCC3333		
		312	3			POCC3431 POVC3431	
		312	4			POCC3432 POVA3432	POCC3532
		312	5				POVC3534 POVA3534
		432	1	POCC3240	POCC3340 POVA3340	POVA3440	
	1000	312	1	POCC4230 POVC4230 POVA4230	POCC4330 POVC4330 POVA4330	POCC4430 POVC4430 POVA4430	
		312	3			POCC4431 POVC4431 POVA4431	
		312	4			POCC4432 POVC4432	
		312	5				POVC4534 POVA4534
		312	6				POCC4535
		432	1	POCC4240	POCC4340	POCC4440	
		432	8		POVC4346		
	1250	312	1	POCC5230	POCC5330 POVA5330		
		312	4			POCC5432 POVC5432	POVA5532
		312	6				POCC5535 POVC5535
		432	1		POCC5340		
	1500	312	9		POCC6337		
		312	11				POCC6539
		312	12			POCC643A	

Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă

■ Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă - MAXIPOL

■ Desen dimensional



 Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă - MAXIPOL

Tip	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Număr de contrapanouri	F [mm]	G [mm]	H [mm]	I [mm]	Putere disipată [W]*
PO..2230	500	500	312	340	536	1	393	405	375	353	-104
PO..2240	500	500	432	460	536	1	393	405	375	353	-128
PO..2330	500	750	312	340	786	1	393	655	625	353	-139
PO..2340	500	750	432	460	786	1	393	655	625	353	-168
PO..2430	500	1000	312	340	1036	1	393	905	875	353	-174
PO..2431	500	1000	312	340	1036	2	393	405	375	353	-174
							393	405	375	353	
PO..2432	500	1000	312	340	1036	3	393	405	375	353	-174
							393	405	375	353	
							393	405	375	353	
PO..3230	750	500	312	340	536	1	643	405	375	603	-143
PO..3240	750	500	432	460	536	1	643	405	375	603	-173
PO..3330	750	750	312	340	786	1	643	655	625	603	-188
PO..3340	750	750	432	460	786	1	643	655	625	603	-223
PO..3430	750	1000	312	340	1036	1	643	905	875	603	-234
PO..3431	750	1000	312	340	1036	2	393	655	625	353	-234
							393	655	625	353	
PO..3432	750	1000	312	340	1036	2	393	655	625	353	-234
							393	655	625	353	
PO..3440	750	1000	432	460	1036	1	643	905	875	603	-274
PO..3532	750	1250	312	340	1286	2	643	405	375	603	-279
							643	655	625	603	
PO..4230	1000	500	312	340	536	1	893	405	375	853	-181
PO..4240	1000	500	432	460	536	1	893	405	375	853	-218
PO..4330	1000	750	312	340	786	1	893	655	625	853	-238
PO..4340	1000	750	432	460	786	1	893	655	625	853	-279
PO..4346	1000	750	432	460	786	2	393	655	625	353	-279
							393	655	625	353	
PO..4430	1000	1000	312	340	1036	1	893	905	875	853	-294
PO..4431	1000	1000	312	340	1036	2	893	405	375	853	-294
							893	405	375	853	
PO..4432	1000	1000	312	340	1036	2	893	405	375	853	-294
							893	405	375	853	
PO..4440	1000	1000	432	460	1036	1	893	905	875	853	-341
PO..4534	1000	1250	312	340	1286	2	893	655	625	853	-350
							893	405	375	853	
PO..5230	1250	500	312	340	536	1	1143	405	375	1103	-220
PO..5330	1250	750	312	340	786	1	1143	656	625	1103	-287
PO..5340	1250	750	432	460	786	1	1143	656	625	1103	-335
PO..5432	1250	1000	312	340	1036	2	1143	405	375	1103	-354
							1143	405	375	1103	
PO..5535	1250	1250	312	340	1286	2	1143	405	375	1103	-421
							1143	656	625	1103	
PO..6232	1500	500	312	340	536	2	393	405	375	353	-259
							893	405	375	853	
PO..6337	1500	750	312	340	786	2	893	655	625	853	-336
							393	655	625	353	
PO..643A	1500	1000	312	340	1036	3	393	405	375	353	-414
							393	405	375	353	
							893	905	875	853	
PO..6539	1500	1250	312	340	1286	4	393	405	375	353	-492
							893	405	375	853	
							393	655	625	353	
							893	655	625	853	

* Puterea max. disipată prin radiație a dulapului aplicat, considerat individual și $\Delta T = 35K$. Informații detaliate la pag. 210

Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă

Dulapuri din poliester MAXIPOL, închise sus și jos



POCCXXX



POCCXXX

SCHRACK-INFO

- Design: închise pe toate părțile cu panouri plate, fără acoperiș antipluvial
- Grad de protecție: IP55
- Info: nu sunt destinate pentru montaj pe soclu

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri (ÎxLxA)			
500x500x312mm, cu 1 ușă			POCC2230
500x500x432mm, cu 1 ușă			POCC2240
500x750x312mm, cu 1 ușă			POCC2330
500x750x432mm, cu 1 ușă			POCC2340
500x1000x312mm, cu 1 ușă			POCC2430
500x1000x312mm, cu ușă dublă (tip aripi)+1 zăvor			POCC2431
500x1000x312mm, cu 2 uși			POCC2432
750x500x312mm, cu 1 ușă			POCC3230
750x500x432mm, cu 1 ușă			POCC3240
750x750x312mm, cu 1 ușă			POCC3330
750x750x432mm, cu 1 ușă			POCC3340
750x1000x312mm, cu 1 ușă			POCC3430
750x1000x312mm, cu ușă dublă (tip aripi)+1 zăvor			POCC3431
750x1000x312mm, cu 2 uși			POCC3432
750x1250x312mm, cu 2 uși			POCC3532
1000x 500x312mm, cu 1 ușă			POCC4230
1000x 500x432mm, cu 1 ușă			POCC4240
1000x750x312mm, cu 1 ușă			POCC4330
1000x750x432mm, cu 1 ușă			POCC4340
1000x1000x312mm, cu 1 ușă			POCC4430
1000x1000x312mm, cu ușă dublă (tip aripi)+1 zăvor			POCC4431
1000x1000x312mm, cu 2 uși			POCC4432
1000x1000x432mm, cu 1 ușă			POCC4440
1000x1250x312mm, cu 2 uși			POCC4534
1250x 500x312mm, cu 1 ușă			POCC5230
1250x750x312mm, cu 1 ușă			POCC5330
1250x750x432mm, cu 1 ușă			POCC5340
1250x1000x312mm, cu 2 uși			POCC5432
1250x1250x312mm, cu 2 uși asimetrice			POCC5535
1500x750x312mm, cu 2 uși			POCC6337
1500x1000x312mm, cu 3 uși			POCC643A
1500x1250x312mm, cu 4 uși			POCC6539
750x750x312mm, cu 1 ușă transparentă			POCC3333

■ Dulapuri din poliester MAXIPOL, cu acoperișuri antipluviale și închise jos



POVXXXXX



POVXXXXXXX

■ SCHRACK-INFO

- Design: închise pe toate părțile, cu acoperiș antipluvial în două ape
- Grad de protecție: IP43
- Info: sunt destinate pentru montaj pe soclu

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri (ÎxLxA)			
500x500x312mm, cu 1 ușă			POVC2230
500x750x312mm, cu 1 ușă			POVC2330
750x500x312mm, cu 1 ușă			POVC3230
750x750x312mm, cu 1 ușă			POVC3330
750x1000x312mm, cu 1 ușă			POVC3430
1000x500x312mm, cu 1 ușă			POVC4230
1000x750x312mm, cu 1 ușă			POVC4330
1000x1000x312mm, cu 1 ușă			POVC4430
500x1000x312mm, cu 2 uși			POVC2431
750x1000x312mm, cu 2 uși			POVC3431
750x1250x312mm, cu 2 uși			POVC3534
1000x750x432mm, cu 2 uși			POVC4346
1000x1000x312mm, cu 2 uși			POVC4431
1000x1000x312mm, cu 2 uși			POVC4432
1000x1250x312mm, cu 2 uși			POVC4534
1250x1000x312mm, cu 2 uși			POVC5432
1250x1250x312mm, cu 2 uși			POVC5535

■ Dulapuri din poliester MAXIPOL, cu acoperișuri antipluviale și deschise jos



POVXXXXX



POVXXXXXXX

■ SCHRACK-INFO

- Design: cu acoperiș antipluvial în două ape, deschise la bază
- Grad de protecție: IP43
- Info: sunt destinate pentru montaj pe soclu

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri (ÎxLxA)			
500x500x312mm, cu 1 ușă			POVA2230
750x500x312mm, cu 1 ușă			POVA3230
750x750x312mm, cu 1 ușă			POVA3330
750x750x432mm, cu 1 ușă			POVA3340
750x1000x312mm, cu 1 ușă			POVA3430
750x1000x432mm, cu 1 ușă			POVA3440
1000x500x312mm, cu 1 ușă			POVA4230
1000x750x312mm, cu 1 ușă			POVA4330



Stoc depozit Viena




Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă

Dulapuri din poliester MAXIPOL, cu acoperișuri antipluviale și deschise jos

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri (ÎxLxA)			
1000x1000x312mm, cu 1 ușă			POVA4430
1250x750x312mm, cu 1 ușă			POVA5330
750x1000x312mm, cu 2 uși			POVA3432
750x1250x312mm, cu 2 uși			POVA3534
1000x1000x312mm, cu 2 uși			POVA4431
1000x1250x312mm, cu 2 uși			POVA4534
1250x1250x312mm, cu 2 uși			POVA5532

Dulapuri din poliester MAXIPOL, închise sus și deschise jos



POCCXXX



POCCXXX

SCHRACK-INFO


- Design: cu panouri plate, acoperiș antipluvial în două ape și deschise la bază
- Grad de protecție: IP55
- Info: sunt destinate pentru montaj pe soclu

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Dulapuri (ÎxLxA)			
500x500x312mm, cu 1 ușă			POCA2230
500x750x312mm, cu 1 ușă			POCA2330
500x1000x312mm, cu ușă dublă			POCA2431
500x1000x312mm, cu 2 uși			POCA2432
750x500x312mm, cu 1 ușă			POCA3230
750x750x312mm, cu 1 ușă			POCA3330
750x1000x312mm, cu ușă dublă			POCA3431
750x1000x312mm, cu 2 uși			POCA3432
1000x500x312mm, cu 1 ușă			POCA4230
1000x500x312mm, cu 2 uși			POCA4232
1000x750x312mm, cu 1 ușă			POCA4330
1000x750x312mm, cu 2 uși			POCA4332
1000x1000x312mm, cu 1 ușă			POCA4430
1000x1000x312mm, cu ușă dublă			POCA4431
1000x1000x312mm, cu 2 uși			POCA4432

Socluri metalice pentru dulapuri MAXIPOL



POSMXXXX



SCHRACK-INFO

- Destinate pentru dulapurile de tip POVA și POCA
- Înălțime: 50mm
- Vopsite în negru
- Includ accesorii de montaj

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Socluri metalice (ÎxLxA)			
50x480x284mm			POSM0500
50x730x284mm			POSM0750
50x980x284mm			POSM1000



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă

Socluri din poliester cu montaj pe postament pt. MAXIPOL




POSPXXXX

SCHRACK-INFO

- Destinate pentru dulapurile de tip POVA și POCA
- Înălțime: 500mm, cu panouri frontale detașabile (375mm înălțime)
- RAL 7035 gri deschis
- Includ accesorii de montaj

Desen dimensional POSP



Cod de comandă	A [mm]	B [mm]	C [mm]
POSP0500	180	390	440
POSP0750	180	640	690
POSP1000	180	890	940
POSP1250	180	1140	1190

A, B = Dimensiuni deschidere jos
Distanța dintre găurile de fixare: C pentru lățime, 230mm pentru adâncime

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Socluri pe postament (ÎxLxA)			
500x500x300mm			POSP0500
500x750x300mm			POSP0750
500x1000x300mm			POSP1000

Socluri din poliester cu montaj îngropat pt. MAXIPOL




POSGXXXX

SCHRACK-INFO

- Destinate pentru dulapurile de tip POVA și POCA
- Înălțime: 1000mm, cu panouri frontale detașabile (înălțime 375mm), adâncime de instalare min. 350mm, max. 600mm
- RAL 7035 gri deschis
- Includ accesorii de montaj

Desen dimensional POSG



DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Socluri îngropate (ÎxLxA)			
1000x500x300mm			POSG0500
1000x750x300mm			POSG0750
1000x1000x300mm			POSG1000



Stoc depozit Viena



Stoc depozit București



Stoc Store Oradea, Sibiu, Timișoara

Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă

Contrapanouri din poliester pt. MAXIPOL



POXXMONTPL

SCHRACK-INFO

- Contrapanouri din poliester
- Grosime: până la 750x750mm 4mm, peste 5mm
- Pentru sarcini foarte grele sunt disponibile cu grosimi de 8mm (750x750 și 1000x750)

IMPORTANT: Contrapanourile trebuie să fie corespunzătoare divizării date de uși, deci trebuie comandate în consecință (de ex. o ușă - un contrapanou, trei uși - trei contrapanouri).

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Contrapanouri din poliester (ÎxLxG)			
393x405x4mm pt. dulap 500x500mm			POPF5050
393x655x4mm pt. dulap 500x750mm			POPF5075
643x405x4mm pt. dulap 750x500mm			POPF7550
643x655x4mm pt. dulap 750x750mm			POPF7575
643x905x5mm pt. dulap 750x1000mm			POPF7510
893x405x4mm pt. dulap 1000x500mm			POPF1050
893x655x5mm pt. dulap 1000x750mm			POPF1075
893x905x5mm pt. dulap 1000x1000mm			POPF1010
1143x405x4mm pt. dulap 1250x500mm			POPF1250
1143x656x5mm pt. dulap 1250x750mm			POPF1275
893x655x8mm pt. dulap 1000x750mm			POPF10758
643x655x8mm pt. dulap 750x750mm			POPF75758

Contrapanouri metalice pt. MAXIPOL



POXXMONTPL

SCHRACK-INFO

- Contrapanouri din tablă de oțel galvanizat
- Grosime: până la 750x750mm 2mm, peste 2,5mm

IMPORTANT: Contrapanourile trebuie să fie corespunzătoare divizării date de uși, deci trebuie comandate în consecință (de ex. o ușă - un contrapanou, trei uși - trei contrapanouri).

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Contrapanouri metalice (ÎxLxG)			
393x405x2mm pt. dulap 500x500mm			POMF5050
393x655x2mm pt. dulap 500x750mm			POMF5075
643x405x2mm pt. dulap 750x500mm			POMF7550
643x655x2,5mm pt. dulap 750x750mm			POMF7575
643x905x2,5mm pt. dulap 750x1000mm			POMF7510
893x405x2,5mm pt. dulap 1000x500mm			POMF1050
893x655x2,5mm pt. dulap 1000x750mm			POMF1075
893x905x2,5mm pt. dulap 1000x1000mm			POMF1010
1143x405x2,5mm pt. dulap 1250x500mm			POMF1250
1143x656x2,5mm pt. dulap 1250x750mm			POMF1275

Acoperișuri antipluviale pentru MAXIPOL cu adâncimea de 312mm



POT07503

SCHRACK-INFO

- Acoperiș antipluvial pentru adăugare la tipurile POCC cu adâncime de 312mm
Acoperișul iese în afara dulapului (pe fiecare parte) cu: 18mm pe lățime, 14mm pe adâncime
- RAL 7035 gri deschis
- Includerea accesoriilor de montaj - când se comandă dulapul!

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Acoperișuri antipluviale (LxA)			
500x312mm			POT05003
750x312mm			POT07503
1000x312mm			POT10003
1250x312mm			POT12503

Acoperișuri antipluviale pentru MAXIPOL cu adâncimea de 432mm



POT12504

SCHRACK-INFO

- Acoperiș antipluvial pentru adăugare la tipurile POCC cu adâncime de 432mm
Acoperișul iese în afara dulapului (pe fiecare parte) cu: 18mm pe lățime, 14mm pe adâncime
- RAL 7035 gri deschis
- Includerea accesoriilor de montaj - când se comandă dulapul!

DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Acoperișuri antipluviale (LxA)			
500x432mm			POT05004
750x432mm			POT07504
1000x432mm			POT10004
1250x432mm			POT12504

Accessorii pentru dulapuri MAXIPOL



POWB0000



POBB0000




POBB0000



POBEFM6



DV900333




POWB0000

SCHRACK-INFO

- POWxxxx: Urechi de montaj pe perete din oțel galvanizat - 2 tipuri
- POBB0000: Urechi pentru montajul pe pardoseală a dulapurilor de tip POxC fără soclu
- POTF0000--: Dispozitiv de blocare ușă - unghi de 105°
- POBEFM6--: Șuruburi cu priză pentru înfiletare în canale goale presate
- DV900333--: Cilindru profilat cu încuietoare de tip 333, include o cheie

Desen dimensional



DESCRIERE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Set fix. pe perete pt. dulap POCA.. și POCC.. (1 Set=4buc)			POWB0000
Set fix. pe perete pt. dulap POVA.. și POVC.. (1 Set=4buc)			POWV0000
Set fixare în podea pt. dul. Maxipol FE=3mm (1 Set=2buc)			POBB0000
Dispozitiv blocare ușă, 105° pt.dulap Maxipol			POTF0000
Set șuruburi cu priză (bucșe) M6			POBEFM6
Încuietoare cu butuc semi-cilindric EK 333 + 1 cheie			DV900333
Cheie de rezervă 333 pentru încuietoare DV900333			DV900334