
Insert priză, conexiune elastică, antracit

Insert priză, conexiune elastică, antracit



Fișe tehnice

Lungime (mm)	70,00
Lățime netă (mm)	70,00
Înălțime (mm)	41,00
Masă netă (kg.)	0,07
Serie	VISIO S 55
Tip	CUBIC
Tipul produsului	Priză cu protectie la soc
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Curent nominal (A)	16
Montaj	Screws and claws
Metodă de montaj	Montaj încastrat
grad de protecție	IP20
Culoare	Antracit
Tip conexiune	Cleme cu element elastic
Cleme de conexiune	according to EN 60884-1
Cabluri permise	Rigid
Sectiune permisă (mm²)	1,5 und 2,5

Creată online în 2026-04-14, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Fișe tehnice - Continuare

Material	ABS plastic alama otel galvanizat cupru
Mediu înconjurător	Fără halogen
Sustenabilitate	ROHS
test mark	VDE
Dimensiuni (mm)	70x70x40
Adâncime montaj (mm)	30

Creată online în 2026-04-14, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Insert priză, conexiune elastică, antracit Insert priză, conexiune elastică, antracit	EV111301
Accesorii opționale	
Ramă 1 aparat, Design CUBIC, antracit Ramă 1 aparat, Design CUBIC, antracit	EV115301
Ramă 2 aparate, Design CUBIC, antracit Ramă 2 aparate, Design CUBIC, antracit	EV115302
Ramă 3 aparate, Design CUBIC, antracit Ramă 3 aparate, Design CUBIC, antracit	EV115303
Ramă 4 aparate, Design CUBIC, antracit Ramă 4 aparate, Design CUBIC, antracit	EV115304
Ramă 5 aparate, Design CUBIC, antracit Ramă 5 aparate, Design CUBIC, antracit	EV115305

Creată online în 2026-04-14, Nu ne asumăm răspunderea pentru erori. Toate informațiile pot fi modificate.

/www.schrack.ro

Get Ready. **Get Schrack.**